## 國立台北護理學院校務基金管理委員會記錄

壹、時間:98年4月10日上午10時

貳、地點:行政大樓三樓貴賓室

參、主席: 鍾聿琳校長 記錄 張娟娟

應出席人員:曾育裕副校長、戎瑾如教務長、陳惠娟總務長、蔡秀鸞研發長、 吳素鳳主任、陳楚杰主任、許承先所長、郭素珍所長、鄭永福 校長、江蔚文老師、邱淑芬老師、蔡維河老師、楊義良老師、

林寬佳老師

請 假:邱淑芬老師、楊義良老師、林寬佳老師、許承先所長、郭素珍

所長

列 席:林東正組長

肆、主席致詞: (略)

伍、確認上次會議決議事項:

陸、各單位報告:

#### 會計室說明:

- 1. 本案核定總經費 7,193 萬 6 千元,於會後請總務處依據財務分類 編列固定資產 6,126 萬 3 千元、遞延借項 516 萬元、無形資產 82 萬 5 千元、非消耗品 166 萬 3 千元及維護費 302 萬 5 千元。
- 2. 99 年度教育部補助數 3 億 5, 982 萬 1 千元, 其中分配於經常性 教學研究補助收入擬編列數 3 億 2, 413 萬元,其餘 3,569 萬 1 千 元,編列固定資產國庫補助款,另不敷金額擬由校務基金以前年 度剩餘款挹注。

| 柒 | ` | 討 | 論 | 事 | 項 | : |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

提案一.....【提案單位/會計室】

案由:為編列 99 年度概算,有關固定資產編列之額度及項目提請討論: 說明:

一、97 年校務基金評鑑報告追蹤事項,委員建議將資本門執行率列 入下年度預算分配考核因素,97 年度各單位資本門預算執行 率為 100%。(詳附件會第 1-3 頁)

二、99年度各單位固定資產概算需求數彙整共計7,483萬9千元。(詳 附件會 第 4-40 頁)

決議:1.修正如附表。

- 2. 護理系攝影機兩台 4.8 萬元考量學生需求准以購置。
- 3. 健管系實驗室電腦 17 萬元准以購置,請優先爭取補助計畫。
- 4. 運保系刪除國健局資料庫 18 萬元。
- 5. 聽語所刪除專業攝影錄製 70 萬元,並請就近資源共享且注意 器材購置之時效性。
- 6. 中西醫所考量外帶用途請購置簡易型攜帶式 HRV,並刪減為 12 萬元,五官鏡刪減為三面 9 萬元。
- 7. 生死所刪減亞馬遜電子書閱讀器 1. 3 萬元。
- 8. 學務處刪減琵琶 4 萬元,空氣清淨機 3 萬元共計 7 萬元,並 增列 10 萬元經費作為城區部育樂中心添購器材用途。
- 9. 圖書館刪減總經費刪減為1,242萬元。
- 10. 幼保系經會計室詢問未提出經費需求。
- 11. 通識中心刪減教學錄影帶3萬元。
- 12. 體育室監視器材 37,500 元及有限電視工程 30,680 元請總務處辦理。
- 13. 電腦採購原則:目前由電腦諮詢委員會核准電算中心統一採購範圍界定為教學及行政用電腦,採購原則為一人一機,由各單位考量實際需求,系科應依老師在校時數,空間及實際需求考量。電腦週邊設備印表機及掃瞄器仍應提報需求,其餘週邊設備由會計室彙整,經本會核定後由電算中心依採購原則,簽核後周知各單位。電腦使用以四年為期,期滿如電腦使用狀況良好,請儘予保養使用以撙節支出。
- 14. 電腦維修原則:目前由電算中心統一採購之教學及行政用電腦,保固期內由廠商維修,各單位經費自行採購之電腦,保固期滿仍可於電算中心維修網頁登錄報修。

提案二.....【提案單位/總務處】

案由:99 年度各單位提報總務處統籌辦理之營繕工程及設備概算 (10 萬元以上),提請 討論。

說明:99年度各單位提報總務處統籌辦理之營繕工程及設備概算

(10 萬元以上),經總務會議初步審議並排列優先順序

# (如下附表)。

|             | 99 年度固定資產需求表總表〈統籌辦理營繕工程〉          |               |  |               |            |               |  |
|-------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------|------------|---------------|--|
| 排序          | 項目                                | 金額(元)         | 用途說明   | 備註            | 總務處建<br>議  | 核列金額          |  |
| <b>一、</b> / | 營繕工程                              |               |  |               |            |               |  |
| 1           | 學生宿舍(蕙質樓<br>蘭心樓)傳達室整<br>建工程       |               | 蕙質樓蘭心樓一樓傳<br>達室置放包裹信件及<br>值勤用  |               |            | \$400,000     |  |
| 2           | 自然健康膳食教學<br>與推廣中心空氣簾<br>(含設備)     | \$110,000     | 出入口裝置,可防止蚊<br>蠅進出,加強餐飲衛生<br>管理   |               |            | \$110,000     |  |
| 3           | 健康中心封板(含<br>鉛板及不鏽鋼)               | \$65, 000     | 健康中心主任辦公室<br>牆角電線管路暴露,有<br>輻射之危險性  | 學務處           |            | \$65, 000     |  |
| 4           | 學生輔導中心隔音<br>改善工程(走廊一<br>側)        | \$300, 000    | 1. 改善學生輔導中心<br>團體輔導及行政區域<br>之噪音干擾。2. 科技大<br>樓一樓。   | 學務處           |            | \$300, 000    |  |
| 5           | 化學實驗室儀器試<br>藥桌及抽風設備更<br>新         |               | 化學實驗室儀器試藥<br>桌及抽風設備更新,改<br>善實驗室空氣品質  | 通識中心          | 已申請 98 年經費 | \$0           |  |
| 6           | 機房線路整併工程                          | \$400,000     | 兩校區電算中心機房<br>及 B212 機房線路整併<br>工程   |               |            | \$400,000     |  |
| 7           | 行政大樓 2 樓機房<br>冷氣及電力工程             | \$320, 000    | 220V 及 110V 緊急電源<br>各 1 條,分離式冷氣 2<br>台(含自動定時切換裝<br>置)  | 電緊至 土地機處 工族樓電 |            | \$320, 000    |  |
| 8           | 圖書館 3 樓防漏水<br>屋頂隔熱(鋪設隔<br>熱磚)修繕工程 | \$5, 160, 000 | 鋪設隔熱磚每坪約3000元,面積約479坪,約1440,000元,防水每坪約5500元,總價約2700,000元,屋頂水泥補平300,000元;採光罩24個已脆化需更新需720,000元. | 圖書館           |            | \$5, 160, 000 |  |

|     | 96.4.10 仅伤垒立目点                 |                | 玄雷出生伽丰 / 66 笔帧  | 田 炒 従 丁 卯 \      |                                       |                |
|-----|--------------------------------|----------------|---|------------------|---------------------------------------|----------------|
|     | 9                              | 9 年度固定頁        | 產需求表總表〈統籌辦  | 理営繕上柱)<br>       |                                       |                |
| 排序  | 項目                             | 金額(元)          | 用途說明  | 備註               | 總務處建議                                 | 核列金額           |
| 9   | 網球場PU地面整修                      | \$676, 200     | 室外網球場,教學安全<br>維護  | 體育室              |                                       | \$676, 000     |
| 10  | 癒花園殘障坡道                        | \$200,000      | 癒花園   | 生死所              |                                       | \$200,000      |
| 11  | 電算中心機房維運緊急電源需求                 | \$7, 000, 000  | 電算中心機房維運緊 急電源需求,停電系 若冷氣無法啟用緊急 電源,機房會過熱而無法運作   | 站 拉 1<br>條,100公尺 | 建議編列<br>2,500,000                     | \$2, 500, 000  |
| 12  | G209 教室修繕                      |                | G209 教室改建為階梯教室, 地板約需120萬元, 椅子約需60萬元, 其他相關電器設備約60萬元.   |                  | 建設 600000 元, 由項目 1 列                  | \$2, 400, 000  |
|     | 聽語中心主任辦公<br>室改建團體治療室<br>及觀察室工程 |                | 做為團體語言治療教<br>學及對外提供團體語<br>言教學服務,可提供學<br>生實務學習觀摩,以及<br>進行聽語專業研究。                                     | 聽語所              | 目前簽案中已申請98年經費                         | \$0            |
|     | 小計                             | \$18, 266, 400 |   |                  |                                       | \$12, 531, 000 |
| 二、百 | 没備                             |                |   | T                |                                       |                |
| 14  | 教學大樓冷氣更新                       | \$2, 000, 000  | 冷氣一台約 40000 元,<br>冷氣需求數 50 台  | 教務處              | 建議編列窗型冷氣經費                            | \$2, 000, 000  |
| 15  | 語言教室G108桌椅                     | \$446, 000     | 教育部「九十一年度技<br>專院校發展學校重點<br>特色專案補助計劃」民<br>國 91 年 8 月於教學大<br>樓一樓建置語言自學<br>中心一間 (G108 教室)<br>該語言教室為全校英 | 通識中心             | 建議 汰換<br>椅 180000, 桌<br>子 由 修<br>经費整修 | \$446, 000     |

98.4.10 校務基金管理委員會

|    | 99 年度固定資產需求表總表〈統籌辦理營繕工程〉 |                |   |    |           |                |  |  |
|----|--------------------------|----------------|---|----|-----------|----------------|--|--|
| 排序 | 項目                       | 金額(元)          | 用途說明  | 備註 | 總務處建<br>議 | 核列金額           |  |  |
|    |                          |                | 文課上課場合,桌椅老<br>舊達汰換年限。   |    |           |                |  |  |
| 16 | 營養教室                     |                | 為因應護理系, 幼保系之專業需求預計改建<br>營養教室提升硬體設施, 設施包括爐具烤<br>循水質過濾器等相關<br>設備以及流理台之改建. |    |           | 3, 000, 000    |  |  |
|    | 小計                       | \$23, 712, 400 |   |    |           | \$17, 977, 000 |  |  |

決議:修正如上附表,營養教室300萬元核定列入設備辦理項目。

捌、臨時動議。

玖、散會。(中午十二時)

### 原附件:總務會議討論項目

|      | 99 年度固定資產需求表總表〈統籌辦理營繕工程〉      |             |  |       |       |  |  |  |  |
|------|-------------------------------|-------------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 排序   | 項目                            | 金額(元)       | 用途說明   | 備註    | 總務處建議 |  |  |  |  |
| 一. 營 | 一. 營繕工程                       |             |  |       |       |  |  |  |  |
| 1    | 學生宿舍(蕙質樓蘭<br>心樓)傳達室整建工<br>程   | \$400,000   | 蕙質樓蘭心樓一樓傳達室<br>置放包裹信件及值勤用                    | 學務處   |       |  |  |  |  |
| 2    | 自然健康膳食教學與<br>推廣中心空氣簾(含<br>設備) | \$110,000   | 出入口裝置,可防止蚊蠅進<br>出,加強餐飲衛生管理                   | 學務處   |       |  |  |  |  |
| 3    | 健康中心封板(含鉛板及不鏽鋼)               | \$65,000    | 健康中心主任辦公室牆角<br>電線管路暴露,有輻射之危<br>險性            | 學務處   |       |  |  |  |  |
| 4    | 學生輔導中心隔音改<br>善工程(走廊一側)        |             | 1. 改善學生輔導中心團體<br>輔導及行政區域之噪音干<br>擾。2. 科技大樓一樓。 | 學務處   |       |  |  |  |  |
| 5    | 化學實驗室儀器試藥<br>桌及抽風設備更新         | \$1,000,000 | 化學實驗室儀器試藥桌及<br>抽風設備更新,改善實驗室<br>空氣品質          | 通識中心  |       |  |  |  |  |
| 6    | 機房線路整併工程                      | \$400,000   | 雨校區電算中心機房及                                   | 電算中心: |       |  |  |  |  |

|    | 99 年度固定資產需求表總表〈統籌辦理營繕工程〉 |               |  |  |                               |  |  |
|----|--------------------------|---------------|--|--|-------------------------------|--|--|
| 排序 | 項目                       | 金額(元)         | 用途說明   | 備註   | 總務處建議                         |  |  |
|    |                          |               | B212 機房線路整併工程  | 資訊安全認                                      |                               |  |  |
|    |                          |               |  | 證需求  |                               |  |  |
|    |                          |               |  | 電算中心:                                      |                               |  |  |
|    | 行政大樓 2 樓機房冷              |               | 220V 及 110V 緊急電源各 1  | 緊急電源接                                      |                               |  |  |
| 7  | 和政八侯 2 侯极为行              | \$320,000     | 條,分離式冷氣2台(含自   | 至科技大樓                                      |                               |  |  |
|    | 和 人 电 力 上 住              |               | 動定時切換裝置)   | 地下室發電                                      |                               |  |  |
|    |                          |               |  | 機處   |                               |  |  |
|    |                          |               | 鋪設隔熱磚每坪約3000元,   |  |                               |  |  |
|    |                          |               | 面積約 479 坪,約 1440,000   |  |                               |  |  |
|    | 圖書館 3 樓防漏水屋              |               | 元,防水每坪約 5500 元,總   |  |                               |  |  |
| 8  | 頂隔熱(鋪設隔熱磚)               | \$5, 160, 000 | 價約2700,000元,屋頂水泥   |  |                               |  |  |
|    | 修繕工程                     |               | 補平 300,000 元;採光罩 24  |  |                               |  |  |
|    |                          |               | 個已脆化需更新需 720,000   |  |                               |  |  |
|    |                          |               | 元.   |  |                               |  |  |
| 9  | 網球場 PU 地面整修              | \$676, 200    | 室外網球場,教學安全維護   | 體育室  |                               |  |  |
| 10 | 癒花園殘障坡道                  | \$200,000     | 癒花園  | 生死所  |                               |  |  |
| 11 | 電算中心機房維運緊急電源需求           | \$7, 000, 000 | 電算中心機房維運緊急電<br>源需求,停電時若冷氣無<br>法啟用緊急電源,機房會過<br>熱而無法運作               | 資證ATS總條尺管75附油原統系安求盤拉0C電一公街V及統,220V高少人。220V | 建 議 編 列<br>2,500,000          |  |  |
| 12 | G209 教室修繕                | \$2, 400, 000 | G209 教室改建為階梯教室,<br>地板約需120萬元, 椅子約<br>需 60 萬元, 其他相關電器<br>設備約 60 萬元. | 教務處  | 建議電器設備 600000 元,<br>由設備費項目下編列 |  |  |
|    | 聽語中心主任辦公室                |               | 做為團體語言治療教學及  |  |                               |  |  |
| 13 | 改建團體治療室及觀                | 235, 200      | 對外提供團體語言教學服  | 聽語所  | 目前簽案中                         |  |  |
|    | 察室工程                     |               | 務,可提供學生實務學習觀   |  |                               |  |  |

|       | 98.4.10 校務基金官埋安員            |  | > 主纳丰 / 佐笔璇珊炫従十五                                      | <u> </u>                              |   |
|-------|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|---|
| 排序    | 項目                          | 及回及貝座高寸<br>金額(元)                       | ₹表總表〈統籌辦理營繕工程<br>用途說明                                 | t /                                   | 總務處建議   |
| 77F/丁 | <b>火口</b>                   | ************************************** |   |                                       | <b>応</b> //////////////////////////////////// |
|       |                             |  | 序,以及進行總語等某研<br>究。                                     |                                       |   |
|       | 小計                          | \$18, 266, 400                         |   |                                       |   |
|       | . ,                         | ψ10, 200, 400                          |   |                                       |   |
| 二. 設  | <u>【</u><br>【               |  | 以与 人 40 10000 = 以                                     |                                       | <b>建丝丝似似</b>                                  |
| A     | 教學大樓冷氣更新                    | \$2,000,000.00                         | 冷氣一台約 40000 元, 冷<br>氣需求數 50 台                         | 教務處                                   | 建議編列窗型冷氣經費                                    |
| В     | 語言教室 G108 桌椅                | \$446, 000                             | 自學中心一間(G108教室)<br>該語言教室為全校英文課<br>上課場合, 桌椅老舊達汰換<br>年限。 | 通識 中心 「通識中心」 「通識」 「通識」 「通識」 「通識工程質表」) | 建議汰換椅子 180000,桌子由修繕經費整修                       |
| С     | G209 教室改建為階梯<br>教室          | \$600,000                              | 其他相關電器設備約 60 萬元.                                      | 教務處                                   |   |
| d     | 健管系碩士班研究生<br>教室整修           | \$2, 005, 736                          | 研究生教室及研究生討論<br>室含地板、桌椅等設備                             | 健管系                                   | 該硬89間全劃櫃究環建刷統關手制統關請議人有請責                      |
| 三. 修  | 善善善善善善善善善                   |  |   |                                       |   |
| a     | 學生育樂中心入口樓<br>梯間塑膠地板鋪設工<br>程 | \$50, 000                              | 學生育樂中心入口樓梯間<br>美化                                     | 學務處                                   | 統一規劃  |
| b     | 辨公室塑膠地毯更新                   |  | 目前塑膠地板已用長久,污<br>穢無法洗滌清潔                               | 研發處                                   | 統一規劃  |
| С     | 親仁樓 B405 研究室木<br>地板更新       |  | 親仁樓 B405 研究室地毯有<br>異味,不易清理                            | 通識中心                                  | 統一規劃  |
| d     | 教學大樓粉刷                      |  | 全棟教學大樓重新粉刷  | 教務處                                   | 統一規劃  |
| е     | 建築物油漆粉刷                     | \$400, 000                             | 科技大樓 4 樓各教室、辦公室、樓梯間、走廊天花板和<br>牆壁                      | 護理系 (實驗室)                             | 統一規劃  |

|    | 99 年度固定資產需求表總表〈統籌辦理營繕工程〉 |               |   |                    |                       |  |  |
|----|--------------------------|---------------|---|--------------------|-----------------------|--|--|
| 排序 | 項目                       | 金額(元)         | 用途說明  | 備註                 | 總務處建議                 |  |  |
| f  | 冷卻水塔及冷氣過濾<br>網風管清洗       |               | S401、S407 大型冷氣機水塔,其餘各教室辦公室之分離式冷氣過濾網風管需半年清洗一次。               | 護理系                | 統一規劃                  |  |  |
| g  | 教師研究室、辦公室、教室等室內裝璜<br>及檢修 |               | 段慧瑩研究室 C409 需要粉刷,冷氣機已過使用年限且無冷氣效果需要更新                        |                    | 統一規劃                  |  |  |
| h  | 電算中心主任辦公室<br>天花板防漏修繕     |               |   | 電算中心               | 由修繕項目 支應              |  |  |
| i  | 癒花園花房空調                  | \$200,000     | 癒花園花房   | 生死所                | 請重新檢討<br>規劃           |  |  |
| j  | 電梯                       | \$5, 500, 000 | 申請科技大樓4樓加裝載貨用電梯   | 護理系 (實驗室)          | 建議向教育 部申請無障礙環境補助款     |  |  |
| k  | 營養教室修繕                   | \$3, 000, 000 | 為因應護理系, 幼保系之專業需求預計改建營養教室提升硬體設施, 設施包括爐具烤箱水質過濾器等相關設備以及流理台之改建. | 教務處                | 請重新檢討<br>營養教室上<br>課需要 |  |  |
| 1  | 室外籃球場 PU 地面整             | \$562, 616    | 室外籃球場, 教學安全維護   | 體育室(單項工程附件<br>如紙本) | 建議暫緩                  |  |  |
| m  | PU 跑道地面整修工程              | \$1, 868, 634 | 安全維護,教學.比賽使用  | 體育室(單項工程附件<br>如紙本) | 建議暫緩                  |  |  |
| n  | 建築物漏水檢修                  | \$200,000     | 遇大雨當天或過後即有<br>S401、多功能教室、S407<br>等多處天花板漏水情形                 | 護理系<br>(實驗室)       | 由修繕費支應。               |  |  |